



REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación

(OPTIC)

Año del Fomento a la Exportación

**PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Solicitud de Adquisición e Instalación de Puertas de Emergencias en los pisos 7 y 8.

Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

28/05/2018

1. Generalidades

1.1 Marco Legal.

Las disposiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones Específicas quedan subrogadas a lo siguiente: No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). Además cumplir con las disposiciones del decreto 15-17 que instruye la necesidad de tener una certificación de apropiación presupuestaria para iniciar procesos de compras y contrataciones públicas.

1.2 Objetivo y Alcance.

El objetivo del presente Pliego de Condiciones Específicas es establecer los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones necesarias para las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el Proceso de Compra Menor de **Solicitud de Adquisición e Instalación de Puertas de Emergencias para los pisos 7 y 8** con las especificaciones técnicas que se indican más adelante en el presente.

2. Criterios de Calificación.

Las propuestas presentadas por los Oferentes deberán contener la documentación necesaria, suficiente e irrefutable para demostrar los siguientes aspectos, los cuales serán verificados bajo la modalidad "Cumple/No cumple":

Elegibilidad: Que el Oferente esté legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

Capacidad e Idoneidad Técnica: Que la propuesta técnica presentada cumpla con todas las especificaciones y características técnicas requeridas en el presente Pliego de Condiciones.

3. Características Especificas:

Puerta cortafuegos de emergencia color blanco con aislamiento acústico y térmico, chapa galvanizada, calibre 16 en hoja y marco, una hoja, certificación UL, 2 horas de resistencia y 3" pulgadas de espesor. Medidas de Hueco terminado 1.34 x 2.05 mt.	Unidad	1
Puerta cortafuegos de emergencia color blanco con aislamiento acústico y térmico, chapa galvanizada, calibre 16 en hoja y marco, una hoja, certificación UL, 2 horas de resistencia y 3" pulgadas de espesor. Medidas de Hueco terminado 1.34 x 2.10 mt.	Unidad	1
Cristal en puerta corta fuego resistente al fuego	Unidad	2
Barra antipánico, tipo push bar.	Unidad	2
Alarma interna para panic bar. Incluye: Batería interna y llave para activar e inactivar.	Unidad	2
Cierra puerta.	Unidad	2
Instalación	Unidad	1

Observaciones: Los ofertantes deben tomar las medidas antes de cotizar. Especificar fechas de instalación y entrega del trabajo.